



CONCORDANCE VALEURS DE REFERENCE ET TICKETS AUTOMATES (CHL)

I1-AN07-SILDEGL - Version : 1 - Date d'application : 23/02/2022 - Page 1 sur 1
LABORATOIRE COMMUN DE BIOLOGIE MEDICALE TARBES-LOURDES

En cas de panne de SIL :

Abréviations des tests (examens de la liste de garde) et valeurs de référence d'une population adulte

Numération formule plaquettes (NFSP)	Ticket automate	Valeurs de référence adulte
Hématies	RBC	3.8 à 5,9 (F) ou 4.08 à 6 (M) <i>M/mm3</i>
Hémoglobine	HGB	11.5 à 17.5 (F) ou 13 à 18 (M) <i>g/100ml</i>
Hématocrite	HCT	34 à 53 (F) ou 39 à 53 (M) %
VGM	MVC	76-96 (F) ou 78 à 98 (M) <i>fl</i>
T.C.M.H	MCH	26 à 34 pg
C.C.M.H	MCHC	31 à 36,5 <i>g/dl</i>
Plaquettes	PLT	150 à 445 <i>G/l</i>
Leucocytes	WBC	3.8 à 10 <i>G/l</i>
PN neutrophiles	NEUT	1.4 à 7.7 <i>G/l</i>
PN oesinophiles	EO	Inf. 0.8 <i>G/l</i>
PN basophiles	BASO	Inf à 0.2 <i>G/l</i>
Lymphocytes	LYMPH	1 à 4.8 <i>G/l</i>
Monocytes	MONO	0.2 à 1 <i>G/l</i>
Erythroblastes	NRBC	0 %
Myélémie	IG	0%
Biochimie sanguine	Ticket automate	Valeurs de référence adulte
Glycémie	GLUC	4.1 à 5.9 <i>mmol/l</i>
Urée	BUN	2.5 à 6.4 <i>mmol/l</i>
Sodium	Na	136 à 145 <i>mmol/l</i>
Potassium	K	3.5 à 5.1 <i>mmol/l</i>
Chlore	Cl	98 à 107 <i>mmol/l</i>
Bicarbonate	ECO2	21 à 32 <i>mmol/l</i>
Protides	TP	64 à 82 <i>g/l</i>
Calcium	CA	2.12 à 2.52 <i>mmol/l</i>
Bilirubine totale	TBI	Inf à 17 <i>µmol/l</i>
TGO (ASAT)	ast	15 à 37 <i>UI/l</i>
GGT	ggt	5 à 55 (F) ou 15 à 85 (M) <i>UI/l</i>
Lipase	LIPL	73 à 393 <i>UI/l</i>
Phosphatases alcalines	ALPI	45 à 117 <i>UI/l</i>
Créatinine	EZCR	45 à 84 (F) ou 59 à 104 (M) <i>µmol/l</i>
TGP (ALAT)	ALTI	13 à 59 (F) ou 16 à 63 (M) <i>UI/l</i>
Troponine	TNI	Inf à 51 (F) ou à 71 (M) <i>ng/l</i>
ProBNP	NTP	Inf 125 <i>pg/ml</i> Seuil exclusion < 300 Seuil inclusion 50 à 75 ans > 900 Seuil inclusion au dela 75 ans > 1800
CRP	RCRP	Inf à 3 <i>mg/l</i>
Myoglobine	MYOG	13 à 71 (F) ou 16 à 116 (M) <i>µg/l</i>
CPK	CKI	26 à 192 (F) ou 39 à 308 (H) <i>UI/l</i>
LDH	LDI	81 à 246 <i>UI/l</i>
Alcool	ETOH	
TSH	TSHL	0.36 à 3.74 <i>mUI/l</i>
T4L	T4L	9.8 à 18.6 <i>pmol/l</i>
Gazométrie		<i>pH</i> = 7.35 à 7.45 - <i>pO2</i> = 83 à 108 - <i>pCO2</i> = 35 à 48 - <i>so2</i> = 95 à 98% <i>TCO2</i> = 19 à 24 <i>BE(B)</i> = -2 à +3 - <i>METHb</i> < 3% - <i>COHb</i> < 2.1% <i>LAC</i> < 1.3 <i>mmol/l</i> <i>CA ionisé</i> 1.15-1.33 <i>mmol/l</i>

F = Femme M= Homme